

KIEDY WARTO ZGŁOSIĆ DZIECKO DO LOGOPEDY / NEUROLOGOPEDY?

Checklista dla Rodzica dziecka w wieku przedszkolnym

Przeanalizuj zachowania dziecka i spośród przedstawionych poniżej objawów, zaznacz te, które zauważasz u swojego dziecka

Zrozumiałość mowy

- ☐ Mowa dziecka jest trudna do zrozumienia dla osób spoza rodziny
- ☐ Rówieśnicy często nie rozumieją, co dziecko mówi
- ☐ Dziecko denerwuje się, gdy musi coś powtórzyć

Artikulacja głosek

- ☐ Dziecko po 4. roku życia nie wymawia głosek: s, z, c, dz
- ☐ Dziecko po 5. roku życia nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż, r
- ☐ Głoski są zastępowane innymi (np. „s” → „ś”, „r” → „l”)
- ☐ Wymowa brzmi „dziwnie” lub jest zniekształcona (np. seplenienie międzyzębowe)

Dźwięczność i tempo mowy

- ☐ Dziecko mówi „bez głosu” (np. „puda” zamiast „buda”)
- ☐ Mowa jest monotonna lub bardzo cicha
- ☐ Tempo mowy jest zbyt szybkie lub zbyt wolne

Motoryka aparatu mowy

- ☐ Dziecko ma trudności z oblizywaniem warg lub unoszeniem języka
- ☐ Język często znajduje się między zębami
- ☐ Występuje ślinienie się po 3. roku życia

Funkcje prymarne (jedzenie i oddychanie)

- ☐ Dziecko oddycha głównie przez usta
- ☐ Ma trudności z gryzieniem lub żuciem
- ☐ Długo korzystało lub nadal korzysta ze smoczka / butelki
- ☐ Często krztusi się podczas jedzenia

Zachowanie i emocje

- ☐ Unika wypowiadania się na forum grupy
- ☐ Wstydzi się mówić przy innych dzieciach
- ☐ Jest poprawiane przez rówieśników lub dorosłych
- ☐ Złości się lub wycofuje podczas prób komunikacji

Jak interpretować checklistę?

- 1–2 odpowiedzi „tak” – warto obserwować rozwój mowy i wspierać dziecko ćwiczeniami w domu
- 3–5 odpowiedzi „tak” – wskazana konsultacja logopedyczna
- więcej niż 5 odpowiedzi „tak” – zalecana pełna diagnoza logopedyczna lub neurologopedyczna

Pamiętaj! Każda wątpliwość rodzica jest wystarczającym powodem do konsultacji.
Wczesne wsparcie to mniejsze trudności w przyszłości.